

Vedligeholdelsesstandard

Bilag a til vedligeholdelsesreglement for afdeling 40

Indsendt d. 02 oktober 2012

Rettet d. 19. juni 2015

Vedligeholdelsesstandard

Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandard, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det. Ved beboerens overtagelse af boligen vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kun var istandsat, hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det.

Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.

Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig.

Det er markeret for de enkelte arbejder om:

A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.

B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.

C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.

Generelt om materialevalg

Generelt istandsættes med hvide standardfarver.

Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning.

Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning. Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne.

01.00 Lofter	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
01.01 Malerbehandling af lofter § 26, stk.2 (hvid)	A, C	Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift.
01.02 Farveændring (reetablering til hvid)	C	
01.03 Ommaling af loft pga. rester fra træværksmaling	C	
01.04 Filt	A	
01.05 Strukturmalning	C	

Udførelse

Huller i lofter spartles, slibes og males med rulle, dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingenemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden loftmaling påføres.

02.00 Vægge, speciel overflade	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
02.01 Tapetsering på oprindeligt malet overflade § 26, stk. 2	A, C	Udgiften overtages af afdelingen med 1% pr. måned. Efter otte år og fire måneder dækker afdelingen den fulde udgift.
02.02 Maling af tapetserede vægge § 26, stk. 2 (hvid)	A, C	
02.03 Hessianbeklædte vægge	C	
02.04 Malede hessianbeklædte vægge	C	
02.05 Malet rutex (savsmuldstapet)	A	

02.06 Strukturmalning på væg	C	
02.07 Væv	A	Væv må kun opsættes på vægge når det ikke er hvor man bader. Ellers skal fraflytter betale, jf. nedenfor.
02.08 Ommaling pga. rester af træværksmalning på væg	C	
02.09 Filt	A	Samme krav som i pkt. 02.07.
02.10 Farveændring (reetablering til hvid)	C	

Udførelse

Huller i vægge spartles, slibes og males med rulle dækkende med normalt mindst to lag maling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vægmaling påføres.

Materialevalg til lofter og vægge

Tapetsering

- Standard tapet
- Rutex (savsmuldstapet)
- Væv (kun på vægge i køkkener og i baderum, men ikke hvor man bader)
- Filt (kun på lofter)

Maling

- Flügger Flutex 5
- Beck & Jørgensen - B&J 5
- Dyrup - 6161 Glans 5
- Hygæa - Superpro 5 (forhandles hos Dyrup)
- Eller tilsvarende kvalitet

Særligt om vådrum

- Flügger - Deksoplast 25
- Beck & Jørgensen - B&J 738 eller Satin 774 Acryl
- Dyrup - 6210 glans 25
- Hygæa - superpro 25 (forhandles hos Dyrup)
- Eller tilsvarende kvalitet

03.00 Gulve	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
03.01 Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møbler	C	
03.02 Omlakering efter opkogning af gulvlak	C	
03.03 Udbedring af gennemslidning af laklag med/uden misfarvning	C	
03.04 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.)	C	
03.05 Udbedring af farveforskelle i laklag efter tæppe	A	
03.06 Opskuring af ludbehandlet gulv	C	
03.07 Vinylbelægning på gulv i køkken. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning	A	
03.08 Linoleumsbelægning. Dog forudsat, at det er helt, monteret korrekt og velholdt ved fraflytning	A	
03.09 Almindeligt slid af dørtrin § 25, stk. 3	A	
03.10 Udbedring af sorte og groft gennemslidte dørtrin	C	
03.11 Reetablering ved manglende dørtrin	C	Når de er fjernet på kommunen

foranledning, er reetablering på deres regning

03.12 Afrensning og behandling af sandlister, skurelister og fejlister	C
03.13 Reetablering af manglende sandlister, skurelister og fejlister	C
03.14 Afslibning og lakering af malede gulve	C
03.15 Lakering pga. rester af væg-, træværks- og loftsmaling på gulve	C
03.16 Ridser i gulve fuldslibes og lakeres mindst 2 gange (incl. mellemslibning)	C

Udførelse

Skader afrensnes, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning).

Materialevalg

Trægulve

- Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers
- Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor Coat mrk. unik
- Eller tilsvarende kvalitet

04.00 Vægge og gulve i badeværelser	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
04.01 Fjernelse af lim- og klæberester fra opsatte knager, holdere og lign.	C	
04.02 Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader)	C	
04.03 Udstyr opsat udover standard (sæbeholdere og lign.)	A	
04.04 Udgipsning af borehuller i fliser	C	
04.05 Udgipsning af borehuller mellem fliser	C	
04.06 Afrensning af malede fliser eller fuger	C	
04.07 Erstatning af ødelagte fliser	C	
04.08 Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm. slid skal afdelingen udskifte, § 25, stk. 3	B, C	

Udførelse

Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotिंगennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres.

Materialevalg

Se punkt 01.00 og 02.00.

05.00 Dørflader og skabslåger	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
05.01 Mindre antal afskalninger	A	
05.02 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.)	C	
05.03 Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag	B	

05.04 Udbedring af ridser i større omfang	C	
05.05 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer	C	
05.06 Opsætning af manglende døre	C	
05.07 Rensning og behandling af afsyrede døre	C	
05.08 Udskiftning af døre med huller i	C	
05.09 Opsætning af manglende låger/hylder i skabe	C	
05.10 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler	C	
03.11 Reetablering ved manglende dørtrin		
05.11 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler	C	
05.12 Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler	B	

Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende.

Materialevalg

Træværk

Grundning (inden påføring af maling)

- Flügger - interiør hæftegrunder
- Beck & Jørgensen - mellemmalning acryl 726 (pletmaling 725)
- Dyrup - acryl plast mellemmalning 6275
- Eller tilsvarende kvalitet

Maling

- Flügger - Exolit 40
- Beck & Jørgensen - Mellemmalning acryl 726 / Topmaling glans 50 786
- Dyrup - glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50
- Hygæa - Auqa 40 (forhandles hos Dyrup)
- Eller tilsvarende kvalitet

Afsyret og rått træværk

- Oliebehandles - Faxe produkter
- Gori træpleje
- Junkers (vandbaseret)
- Eller tilsvarende kvalitet

06.00 Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammer	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
06.01 Mindre antal afskalninger	A	
06.02 Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering ('helligdage', 'gardiner' og lign.)	C	
06.03 Ommaling efter atypisk farvevalg (andet end hvid)	C	
06.04 Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. § 25, stk. 3	A	
06.05 Nedslidt, men intakt malingslag	B	Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale
06.06 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer	C	
06.07 Gennemslidning af malingslag grundet almindeligt brug	B	Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter

betale

06.08 Afrensning af overmalede eller malerplettede tætningslister af naturtræ mellem gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer

C

06.09 Ommaling som følge af brug af eller rester af væg- og loftsmaling på paneler, karme, vinduesrammer og indfatninger

C

06.10 Afrensning af plastkarme

C

06.11 Udbedring efter borehuller i plastrammer

C

Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende.

Materialevalg

Se punkt 05.00

07.00 Skabe og skuffer	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
07.01 Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brug	C	
07.02 Gennemslidninger på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25. stk. 3	A	
07.03 Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylder	C	
07.04 Reetablering af manglende skabe og skuffer	C	
07.05 Montering af manglende håndtag, greb og hængsler	C	Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale
07.06 Afrensning af maling på håndtag, greb og hængsler	C	
07.07 Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængsler	C	Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale

Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel og være dækkende.

Materialevalg

Se punkt 05.00

08.00 Køkkenbordplader	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
08.01 Udbedring af matslidt til gennemslidt overflade	C	
08.02 Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder og lignende)	C	
08.03 Mindre skæremærker pga. alm. brug § 25, stk. 3	A	
08.04 Udbedring efter gennemslidt/huller i laklag	C	
08.05 Nedslibning efter dybe skæremærker	C	
08.06 Udbedring efter skæremærker i kantlister	C	
08.07 Udbedring efter skader af større omfang i kantliste	C	

08.08 Udbedring efter brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder)	C	
09.00 Komfurer og gas	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
09.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade	A	
09.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade	A	
09.03 Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug, § 25, stk. 3	A	
09.04 Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring)	C	
09.05 Erstatning af manglende inventar (bageplader, riste eller brandpande)	C	
09.06 Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøring	C	
09.07 Udførelse af manglende afpropning af gasinstallation	C	
09.08 Gasmåler mangler, ny opsættes	C	
10.00 Køle- og fryseskabe	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
10.01 Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade	A	
10.02 Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade	A	
10.03 Udbedring af mangelfuld rengøring	C	
10.04 Erstatning af manglende inventar (hylder, bokse mv.)	C	
10.05 Udskiftning af defekte tætningslister, der ikke skyldes slid og ælde	C	
10.06 Udskiftning som følge af misfarvning af skabslåger eller skabssider efter klæbemærker	C	
10.07 Bortskaffelse af ikke tilhørende hårde hvidevare samt reetablering af vand, afløb, strøm og køle- og fryseskabe	C	
10.08 Rengøring af køle- og fryseskabe	C	
11.00 Terrazzo- og flisegulv	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
11.01 Afkalkning af kalkbelægninger	C	
11.02 Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelse	C	
11.03 Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syre	C	
11.04 Manglende eller beskadigede fuger § 25, stk. 3	B	

12.00 Sanitet	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
12.01 Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrug	C	
12.02 Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering	C	
12.03 Udskiftning på grund af krakeleret overflade	B	
12.04 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret	C	
12.06 Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn	C	

13.00 Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier, brusere og badeværelsesudstyr	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
13.01 Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller skyldes slid og ælde	B	
13.02 Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret	C	
13.03 Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusere	C	
13.04 Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og toiletrulleholder	C	

14.00 El-installationer og målere	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
14.01 Genetablering efter uautoriserede indgreb i el-installationer	C	
14.02 Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dæksler	C	
14.03 Reetablering af utilgængelige el-installationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning)	C	
14.04 Maling bag udskiftede varmemålere	B	

15.00 Radiatorer og rør	Standard	Bemærkninger
	A accepteres, B afdeling, C fraflytter	
15.01 Fastsiddende radiatorventiler, § 24, stk. 1	B	
15.02 Mindre afskalninger på radiatorer og rør	A	
15.03 Flere afskalninger på radiatorer og rør	C	
15.04 Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rør	C	
15.05 Malede radiatorer med radiatormaling	A	
15.06 Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af	C	

ukorrekt brug

15.07 Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammer C

15.08 Udskiftning af termostatventil B

16.00 Nøgler og låse	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
16.01 Vedligeholdelse af låse, samt omlægning/udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning	C	
16.02 Erstatning af manglende originale vaskelåse/kort i det antal der er udleveret og kvitteret for ved indflytningen	C	

17.00 Altan, loft- og kælderrum	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
17.01 Tømning og rengøring	C	
17.02 Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser, lamper og strømføring.	C	

18.00 Generelt om udstyr	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
18.01 Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persiener og lamper og strømføring mv.	C	

19.00 Generelt om rengøring og afkalkning	Standard A accepteres, B afdeling, C fraflytter	Bemærkninger
19.01 Rengøring af tømt bolig	C	
19.02 Rengøring efter håndværkere	B	
19.03 Afkalkning ved manglende vedligeholdelse	C	

Beskrivelse af boligernes generelle standard – afdeling

Beskrivelsen nedenfor afspejler den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der indsat et skema, som beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.

4.1 Generelt

Døre:

- Døre inde i boligen er af typen glas-/pap-døre. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende.
- Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard, dvs. pap-døre.
- Hoveddøren udskiftes kun af afdelingen efter beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af ejendommen.



- Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige el-installationer.
- Afdelingen er dog ved at udskifte alle installationer, således at gældende lovgivning overholdes.
- Installationer, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav, medmindre det skyldes forhold hos beboeren.

Gulv:

- Gulve i værelser er udført i træparket. Ved nedslidning udskiftes disse med tilsvarende.
- Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard.
- Gulve i køkkener kan variere over følgende materialevalg: parketgulv i bøg / linoleum eller vinyl. Ved udskiftning (slid og ælde) udskiftes disse med tilsvarende.
- Gulve i baderum kan variere over følgende materialevalg: terrazzo / klinker. Såfremt disse skal udskiftes som følge af slid og ælde udskiftes disse med tilsvarende.
- Sand og fejelister findes ikke i alle rum. Der skal dog være et ensartet udseende pr. rum.
- Ludbehandlede gulve accepteres ikke.

Sanitet:

- Sanitet er karakteriseret ved at være af typen Ifö. Ved nedslidning (slid og ælde) udskiftes med tidssvarende produkter.
- Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard(Ifö).
- Badekar hvor emaljen er gennemslidt, renoveres ved at der sættes en ny indsats i.
- Badeværelser kan af tidligere beboere være renoveret, således at der ikke længere findes badekar. Disse re-etableres ikke.





Vægge:

- Lette skillevægge er opført i beton/træ/puds/gibs.
- Tidligere beboere kan have benyttet lovgivningens mulighed for at ændre på antallet af rum ved at opsætte eller nedrive lette skillevægge. Disse ændres ikke efterfølgende af afdelingen.
- Væv/filt opsat over flisekant accepteres.
- Såfremt fuger er malede ved overtagelse, accepteres dette.

Vinduer:

- Vinduer udført i træ / aluminium. Ved nedslidning udskiftes disse i overensstemmelse med beslutning på afdelingsmødet som led i generel vedligeholdelse af bygningen.
- Der er normalt vindueskarme af typen træ eller marmor under de enkelte vinduer. Tidligere beboers ændring af dette i overensstemmelse med råderetsreglerne vil ikke blive tilbageført.

Andet:

- Kælderrum og garage skal tømmes og rengøres ved fraflytning.

4.2 Særligt vedrørende køkken

Boligernes standard er karakteriseret ved

Køkkenelementer:

Vær opmærksom på punkt 09,07 og 09.08(gas) ikke er gældende i afdelingen. Det samme gør sig gældende for punkt

10(køle/fryseskabe).

- Boligerne indeholder som udgangspunkt de oprindelige køkkener.
- Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Når dette skal udskiftes på grund af slid og ælde, udskiftes med standard.
- Over fliser kan der være opsat væv/filt.





Installationer:

- Der er el-komfur i boligerne
- Køleskab og emhætte er ikke en del af afdelingens installationer.

Tidligere beboere kan have benyttet installationsretten til at ændre på dette. Installationer som ikke tilhører beboeren iht. reglerne om installationsret vedligeholdes af afdelingen.

4.3 Særligt vedrørende baderum

Boligernes standard er karakteriseret ved

Badezonen:

- Badezonen er karakteriseret ved at opfylde tidligere krav om flisehøjde på ca. 180 cm. i baderum(badekar) samt terrazzo på gulvet.
- Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Dette ændres ikke.
- Da vi i afdelingen ikke har fliser til loft på badeværelserne, er det tilladt at opsætte væv/filt over fliser. Filt må dog ikke opsættes i badezone.
- I råderetssager skal der opsættes fliser til loft.



Fliser på vægge:

- I badeværelset er væggene beklædt med fliser. Over dette er malet med vådrumsmaling/malet væv.
- Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette.
- Fliserne kan fremstå med farveforskelle, udgipsede huller samt mindre afslag. Der opsættes ikke nye fliser.



Badeværelsesudstyr:

- Badeværelsesudstyret er karakteriseret ved at være af typen Ifö og Grohe. Tidligere beboere kan have benyttet individuel råderet til at ændre på dette. Ved udskiftning på grund af slid og ælde opsættes nyt udstyr f.eks. af typen Ifö og Grohe, eller tilsvarende kvalitet.



4.4 Særligt vedrørende altan/have

Boligernes standard er karakteriseret ved

Beplantning:

Findes ikke i afdelingen.

- De grønne områder vedligeholdes af Bellahøj Fælles Have

Havelåge:

Findes ikke i afdelingen.

Træværk:

Findes kun i penthouseboligerne, som er beklædt med træ. Disse vedligeholdes af afdelingen.

Skur/overdækning:

Findes kun i enkelte af penthouseboligerne.

- Da skuret er en del af bygningen, vedligeholdes dette også af afdelingen.

Andet:

Altanerne er glas-inddækkede. Gitteret som dækker de nederste skydevinduer må ikke males i anden farve.

- Gulvet er malet med betonmaling.

